



สำนักการคลัง
เทศบาลนครอุดรธานี
รับที่...
วันที่ 25 ก.ย. 2563
เวลา 14.53 น.

ฝ่ายบริหารทั่วไป
☒ ส่วนบริหารการคลัง
☐ ส่วนพัฒนารายได้
☐ ส่วนพัสดุ

15.00 น.

25 ก.ย. 2563

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ ๔๓๐๕

ที่ อด ๕๒๐๐๑.๒/ ๒๘๓

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการพบปะพนักงานจ้างเทศบาลนครอุดรธานี (เพิ่มเติม)

เรียน รองนายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตามบันทึกที่ อด ๕๒๐๐๑.๒/๒๘๐ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเลื่อนการพบปะ
พนักงานจ้างเทศบาลนครอุดรธานี เป็นวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารรักษัถิ่นพัฒนาเมือง
(โดมโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี) โดยแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ตามบันทึกที่แจ้งไปแล้วนั้น

เนื่องจากพนักงานจ้างบางหน่วยงานมีภารกิจด้านบริการประชาชน ดังนั้น จึงขอแจ้ง
เปลี่ยนแปลงกำหนดการพบปะพนักงานจ้าง เดิมแบ่งการพบปะออกเป็น ๒ รอบ ขอเปลี่ยนแปลงให้พนักงาน
จ้างทุกคนเข้าร่วมพบปะรอบเช้ารอบเดียว คือวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ อาคารรักษั
ถิ่นพัฒนาเมือง (โดมโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี) โดยให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการดังนี้

๑. ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง แจ้งพนักงานจ้างในสังกัดให้มาพร้อมเพรียงกันและตรงต่อเวลา
อย่างเคร่งครัด โดยจะลงทะเบียนเข้าร่วมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.
๒. ทุกสำนัก/กอง ให้ส่งข้าราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และข้าราชการ
อีก ๒ ราย เป็นตัวแทนในการลงทะเบียนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมพบปะโดยพร้อมเพรียงกัน

๐. ๐๕๖๖๖๖๖

(นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เพื่อโปรดทราบ

- สำนักปลัดฯ แจ้งกำหนด
การพบปะพนักงานจ้าง ทน.๐๑.
(เพิ่มเติม) ในวันจันทร์ที่ ๒๘
ก.ย. ๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. ณ อาคาร
รักษัถิ่นพัฒนาเมือง โถงแก้ว
พณ.เช้า เข้าร่วมควม ๕๕๕ ตั้งแต่วันที่
๖๓ ๘.๓๐ น. และแจ้ง ๕๕.๕๕๕
และ ๖๓.๕๕๕ ๕ ๖๐ ๕๕๕๕๕๕๕๕
- เงินตรงช่วงทุกส่วน / ฝ่าย
ททท

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
เพื่อโปรดทราบ

- ควรส่งบัตรเชิญทุกส่วนให้
เจ้าหน้าพบปะโดยพร้อมเพรียงกัน

(นางไกรสรจันทร์ ลายเมฆ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางนิตติญา วิรุฬปักข์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

25 ก.ย. 2563

25 ก.ย. 2563

(นายสกอต สายจันทคาม)